



CATÁLOGO

SPRAYS







**Tecnología de alto
estándar para una
industria sustentable.**

Green Copper Technologies es un proyecto que nace con el fin de entregar a la industria soluciones que permitan mejorar sus operaciones a través de productos de excelencia, que privilegien la eficiencia, durabilidad y sustentabilidad.

Cada producto ha sido especialmente diseñado y desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la industria y considerando las mejores alternativas para la sustentabilidad de las operaciones, agregando valor a través de sus soluciones y preservando el cuidado del medio ambiente; todo esto a través de un equipo técnico capaz de adecuarse a las más exigentes demandas del mercado.



CONTACT CLEANER NON FLAMMABLE

Limpiador de secado rápido. Está diseñado para eliminar eficazmente la suciedad, residuos, aceites ligeros y otros contaminantes en componentes eléctricos y electrónicos. Además, ayuda a desplazar la humedad y mejora la eficiencia conductiva de los contactos. Ideal para utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como relés, interruptores, sensores, tableros, conectores, piezas electromecánicas, circuitos impresos y más. Apto para todo tipo de conexiones eléctricas y electrónicas.

Color:	Transparente
Solvente:	Hidrocarburos
T° Secado:	< 30 seg
Uso:	Rociar a una distancia de 20 a 25 cm. Esperar que se seque.
Presentaciones:	400 ml - 320/340 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	



CONTACT CLEANER NON FLAMMABLE

Limpiador de secado rápido. Está diseñado para eliminar eficazmente la suciedad, residuos, aceites ligeros y otros contaminantes en componentes eléctricos y electrónicos. Además, ayuda a desplazar la humedad y mejora la eficiencia conductiva de los contactos. Ideal para utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como relés, interruptores, sensores, tableros, conectores, piezas electromecánicas, circuitos impresos y más. Apto para todo tipo de conexiones eléctricas y electrónicas.

Color:	Transparente
Solvente:	Hidrocarburos
T° Secado:	< 30 seg
Uso:	Rociar a una distancia de 20 a 25 cm. Esperar que se seque.
Presentaciones:	400 ml - 250 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	





INVERTED MARKING PAINT

La pintura para marcado en minas es altamente visible y permite marcar puntos de trabajo, obstáculos, peligros y salidas de emergencia. No se obstruye y se seca en 5-10 minutos. Apto para la mayoría de las superficies: roca, grava, arena, asfalto, ladrillo, hormigón, madera, etc.



Expulsión:	Vertical
T° Secado:	< 30 seg
Uso:	Agite bien el envase durante 1 minuto después de oír el sonido de la bola interior. Continúe agitando el envase durante el marcado.
Presentación:	500 ml - 450 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO Aprobados para minería subterránea	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	

MARKING PAINT

La pintura para marcado en minas es altamente visible y permite marcar puntos de trabajo, obstáculos, peligros y salidas de emergencia. No se obstruye y se seca en 5-10 minutos. Apto para la mayoría de las superficies: roca, grava, arena, asfalto, ladrillo, hormigón, madera, etc.



Expulsión:	Horizontal
T° Secado:	< 30 seg
Uso:	Agite bien el envase durante 1 minuto después de oír el sonido de la bola interior. Continúe agitando el envase durante el marcado.
Presentación:	500 ml - 450 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO Aprobados para minería subterránea	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	



LUB40 MULTI LUBRICANTE

Se utiliza en la lubricación y limpieza de elementos metálicos.

Aceite penetrante, removedor de óxido y lubricante. Detiene chirridos y protege contra la invasión del óxido. Penetra y lubrica los resortes, bisagras, ventanas, puertas, cerraduras, grifos, ruedas. Repele el agua y la humedad. Disuelve grasa, goma, alquitrán, adhesivos y depósitos de agua dura. Afloja las piezas oxidadas y atascadas.

Color:	Transparente
Tipo de válvula:	Horizontal
Uso:	Agitar vigorosamente el envase durante 1 - 2 minutos y luego rociar la pieza a lubricar. Deje remojando. Para proteger contra la oxidación, limpie el exceso
Presentaciones:	500 ml - 320 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



LUB40 MULTI LUBRICANTE

Se utiliza en la lubricación y limpieza de elementos metálicos.

Aceite penetrante, removedor de óxido y lubricante. Detiene chirridos y protege contra la invasión del óxido. Penetra y lubrica los resortes, bisagras, ventanas, puertas, cerraduras, grifos, ruedas. Repele el agua y la humedad. Disuelve grasa, goma, alquitrán, adhesivos y depósitos de agua dura. Afloja las piezas oxidadas y atascadas.

Color:	Transparente
Tipo de válvula:	Con Extensión
Uso:	Agitar vigorosamente el envase durante 1 - 2 minutos y luego rociar la pieza a lubricar. Deje remojando. Para proteger contra la oxidación, limpie el exceso
Presentaciones:	500 ml - 350 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



LUB40 LUBRICANTE CADENAS & RODAMIENTOS

Este producto es ideal para la lubricación de acero con acero o de plástico con acero. Además, es adecuado para la lubricación de eslabones, cerraduras, bisagras, cables, engranajes, cadenas, rodamientos, etc.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agitar vigorosamente el envase durante 1 - 2 minutos y luego rociar la pieza a lubricar
Presentaciones:	500 ml - 320 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



LUB40 LIMPIADOR CARBURADOR

Es un limpiador de carburador de acción rápida que disuelve depósitos tales como barro, goma y barniz. Diseñado para maximizar el rendimiento del carburador, mejorar el rendimiento del sistema de combustible y garantizar el máximo ahorro de combustible.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agitar vigorosamente el envase durante 1 - 2 minutos y luego rociar la pieza a lubricar
Presentaciones:	500 ml - 320 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



LUB40 WHITE LITHIUM GREASE

Grasa multiusos de alta adherencia que contiene PTFE, ideal para la lubricación y protección duradera de piezas mecánicas en condiciones exigentes. Su fórmula blanca visible reduce la fricción y el desgaste en componentes como rodamientos y cadenas, y los protege eficazmente contra la corrosión, incluso en ambientes húmedos.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agite bien antes de usar. Aplique directamente sobre las superficies limpias y secas. Deje actuar unos minutos para una máxima penetración y protección.
Presentaciones:	500 ml - 450 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



1



DETECTOR DE GRIETAS LIMPIADOR

Líquido especial neutro para limpiar en pruebas de penetración de color. Apto para metales, diversos plásticos, materiales cerámicos, vidrio, etc. Su idoneidad para plásticos debe comprobarse previamente. El Kit de Tintas Penetrantes fue diseñado para la detección de grietas, fisuras, errores de soldadura y otras fallas en piezas de fundición, forja, soldaduras, recipientes sometidos a presión o cualquier área sometida a gran stress.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Aplicar el spray para limpiar cualquier residuo presente en la superficie. Utilizando un paño o toalla remover cualquier rastro de grasa o suciedad
Presentaciones:	500 ml - 400 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



2



DETECTOR DE GRIETAS PENETRANTE

Líquido de baja viscosidad, que se infiltra fácilmente en las fisuras o defectos presentes en la superficie del material. Se elimina con un limpiador. Apto para metales, diversos plásticos, materiales cerámicos, vidrio, etc. Su idoneidad para plásticos debe comprobarse previamente. El Kit de Tintas Penetrantes fue diseñado para la detección de grietas, fisuras, errores de soldadura y otras fallas en piezas de fundición, forja, soldaduras, recipientes sometidos a presión o cualquier área sometida a gran stress.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Con Extensión
Uso:	Aplicar la tinta penetrante en la pieza a ensayar. Dejar penetrar 10 minutos min. Limpie cualquier exceso con una limpieza rápida con el spray limpiador. Esto facilita la detección de imperfecciones en el siguiente paso
Presentaciones:	500 ml - 350 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



3



DETECTOR DE GRIETAS REVELADOR

Este Spray revelador tiene como función principal, revelar los defectos que el líquido penetrante ha dejado en las cavidades o fisuras de la superficie del objeto inspeccionado. La aplicación del revelador crea un contraste visible entre el penetrante atrapado en las fisuras y el material circundante. El Kit de Tintas Penetrantes fue diseñado para la detección de grietas, fisuras, errores de soldadura y otras fallas en piezas de fundición, forja, soldaduras, recipientes sometidos a presión o cualquier área sometida a gran stress.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Aplicar el agente revelador. El spray creará una superficie de fondo blanca, mientras que las grietas, imperfecciones o problemas permanecerán rojos. Solo debe usarse con moderación y es muy efectivo
Presentaciones:	500 ml - 350 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



DETECTOR DE FUGAS

Se utiliza para detectar de forma rápida y confiable fugas en conductos bajo presión, ya sea roturas o porosidad. Puede ser operado y aplicado sin ningún tipo de riesgo sobre gases tales como dióxido de carbono (CO₂), propano, butano, acetileno, oxígeno, gas de ciudad y gas natural.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agitar vigorosamente el envase durante 1 - 2 minutos y luego rociar la pieza a lubricar.
Presentaciones:	500 ml - 350 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



LIMPIADOR ACERO INOX

Elimina huellas, grasa, manchas de agua y suciedad con facilidad. Está formulado especialmente para restaurar el brillo natural de superficies metálicas y lubricar sin dejar residuos. Detiene chirridos y protege contra la invasión del óxido. Penetra y lubrica los resortes, bisagras, ventanas, puertas, cerraduras, grifos, ruedas. Repele el agua y la humedad. Disuelve grasa, goma, alquitrán, adhesivos y depósitos de agua dura. Afloja las piezas oxidadas y atascadas.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Limpiar la superficie de polvo, aceite, escamas de óxido y cualquier otro contaminante. Agitar el envase durante 2 minutos antes de pulverizar y durante el uso.
Presentaciones:	500 ml - 320 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



GALVANIZADO EN FRÍO

Repara y protege superficies metálicas con una capa de zinc duradera. El spray de galvanizado en frío ofrece una protección catódica eficaz contra la oxidación, ideal para estructuras metálicas expuestas a la intemperie, soldaduras, barandas, maquinaria, tuberías y más.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Con Extensión
Uso:	Limpiar la superficie de polvo, aceite, escamas de óxido y cualquier otro contaminante. Agitar el envase durante 2 minutos antes de pulverizar y durante el uso.
Presentaciones:	500 ml - 400 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	



ANTI SPATTER

Evita la adherencia de salpicaduras de soldadura en superficies metálicas, boquillas, herramientas y mesas de trabajo. Nuestro spray anti-spatter forma una película protectora que facilita la limpieza posterior y prolonga la vida útil del equipo. Adecuado para la mayoría de los aceros, inoxidables, aluminio y aleaciones.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agite bien y sostenga la lata a entre 8 y 12 pulgadas de la superficie. Rocíe una película ligera y uniforme sobre el área a soldar
Presentaciones:	500 ml - 350 gr



INSTANT FREEZE SPRAY

El Spray Instant Freeze es ideal para enfriar rápidamente las piezas del auto tras la exposición al sol o piezas electrónicas. Posee un factor de enfriamiento eficaz y se evapora rápidamente al rociarlo. Absorbe el calor del aire y de la superficie del objeto para lograr un efecto de enfriamiento rápido.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Agite bien antes de usar. Para uso en autos y aparatos electrónicos: rociar directamente sobre las piezas que se deseen enfriar. Limpiar la boquilla después de usarla
Presentaciones:	400 ml - 285 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	



AIR DUSTER

Consiste en un propelente no inflamable para limpieza a presión y puede aplicarse incluso en zonas altamente inflamables. Ideal para limpiar y quitar el polvo de zonas inaccesibles, como juntas, grietas y huecos en:

- * Teclados de ordenador
- * Componentes electrónicos
- * Piezas de maquinaria
- * Cámaras
- * Marcos de cristal
- * Mecanismos de relojería
- * Instrumentos, etc.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Sostenga el envase verticalmente a unos 20 cm de la superficie. Presione el gatillo para expulsar el aire.
Presentaciones:	400 ml - 283 gr
	500 ml - 311 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	





REPELENTE AGUA Y POLVO

Crea una barrera invisible que repele eficazmente el agua, el polvo, la nieve y la suciedad. Ideal para proteger superficies metálicas, plásticas, de vidrio, cuero, textiles técnicos y componentes electrónicos delicados.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Limpiar y secar la superficie. Agite bien y rocíe con movimiento lento y amplio. Deje secar. Si es necesario aplique nuevamente al menos 12 hrs después
Presentaciones:	500 ml - 320 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	
NO INFLAMABLE	



REMOVEDOR DE GRAFFITI

Disuelve y elimina las pinturas de forma rápida y completa. La aplicación es posible en muchas superficies como paredes, ladrillos de arcilla, piedra, superficies de concreto, mármol, asfalto, vidrio, metal y superficies de madera. No usar en automóviles.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Horizontal
Uso:	Limpie la superficie y deje secar completamente. Pruebe en una zona discreta antes del uso. Pulverice generosamente. Deje actuar por aproximadamente 15 minutos. Puede limpiar con diluyente de nitrato de celulosa o sólo agua
Presentaciones:	500 ml - 400 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	




TIRE REPAIR

Accesorio esencial en formato aerosol que ofrece una solución rápida y ecológica para emergencias con neumáticos pinchados en autos o motos. Su fórmula está diseñada para sellar pequeñas perforaciones e inflar el neumático lo suficiente en cuestión de segundos, permitiendo al usuario continuar el trayecto sin necesidad de cambiar la llanta de inmediato, siendo seguro para el medio ambiente y el usuario.

Color:	Transparente
Tipo de snooze:	Manguera
Uso:	Agite y conecte el spray a la válvula horizontal. Aplique hasta inflar, luego conduzca brevemente a velocidad moderada para que se selle bien, y vuelva a comprobar la presión.
Presentaciones:	500 ml - 400 gr
Libre de toxinas acorde a norma EURO	
CFC Free / Ozone Friendly	







GREEN COPPER
TECHNOLOGIES

ventas@greencopper.cl • +569 9397 0564

www.greencopper.cl